

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones silvestres (principalmente los colilargos) son los reservorios de este virus y lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

Desde noviembre de 2018 se registra el fenómeno de floración masiva de la caña Colihue desde el margen norte del Lago Nahuel Huapi hacia el noreste de Neuquén.

Frente a la gran cantidad de alimento disponible en la zona de floración masiva, se ha registrado el aumento de la población de roedores, entre ellos del llamado "colilargo".

Es por eso que quienes se encuentren en zonas de riesgo deben tomar medidas de precaución y autocuidado.



Hantavirus

#ElegiInformarte

MINISTERIO DE
SALUD

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

#Elegilnformarte

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

Es un virus transmitido por algunos ratones silvestres (colilargos). Los roedores se infectan pero no padecen la enfermedad y transmiten el virus eliminándolo a través de la orina, las heces y la saliva. Ingresa al ser humano por la nariz (inhalación), la boca (ingestión), los ojos o a través de lesiones en la piel, al tomar contacto con las secreciones de los roedores o por mordeduras. También se puede contagiar a través del contacto estrecho (compartir por lo menos media hora a menos de 1 metro de distancia) con una persona que sea un caso confirmado de infección por hantavirus.

● Neuquén

La provincia del Neuquén presenta anualmente casos de esta infección desde el año 1996. En la zona de lagos y cordillera se ha producido la floración de la caña colihue desde la primavera de 2018 generando una oferta de alimento abundante que favorece el aumento de estos roedores y consecuentemente el riesgo de infección.

Si bien no existe una restricción para viajar turísticamente por estas zonas, todas las actividades que se realicen deberán respetar estrictamente las medidas de precaución.

● Síntomas de la enfermedad

Los primeros síntomas son: fiebre, cansancio, dolores musculares, tos, dolor de cabeza y vómitos. Estos pueden durar varios días y luego, las personas afectadas pueden presentar dificultades para respirar.

La enfermedad se trasmite de persona a persona y requiere de aislamiento. Todos los contactos estrechos de un afectado deben seguir estrictamente las instrucciones de los médicos que los atienden

Ante estos síntomas consultar al Centro de Salud o el hospital más cercano.

Dirección Epidemiología del Ministerio de Salud.

Tel: 0299-4495724/ int 6593 | ✉ direpineuquen@gmail.com

Información general

🌐 Municipalidad Villa La Angostura: proteccioncivilvla.blogspot.com

Facebook

Hospital de San Martín de los Andes: [SMAndes](#)

Hospital de Villa La Angostura: [Hospital Dr. Oscar Arraiz](#)

Hospital de Junín de los Andes: [Hospital Junín de los Andes](#)

Si observa roedores o sus secreciones, se aconseja:



Realizar una higiene cuidadosa, principalmente de las manos.



- › Al ingresar a una vivienda o galpón cerrado durante mucho tiempo, abrir puertas y ventanas y ventilar al menos media hora. No barrer, para evitar levantar polvo.
- › Limpiar con baldeo o trapeo con una solución de agua y lavandina diluidas (1 de lavandina/9 de agua) los pisos y superficies (mesadas, mesas, sillas, etc.).
- › Desmalezar la zona que rodea al domicilio y apilar la leña en un lugar alto.
- › Usar guantes y barbijo al manipular ratones vivos en trampa, muertos o algún elemento que pueda estar contaminado con secreciones de ratones.
- › Cambiar de ropa cada vez que se frecuente lugares donde pueden vivir ratones.

En actividades al aire libre se recomienda:



- › Comer y dormir en lugares limpios.
- › No introducir en la boca tallos, granos, frutas frescas silvestres u hojas.
- › Evitar la ingesta de agua de fuentes naturales. Solamente beber agua de red potable o envasada.
- › Si recolecta frutos silvestres (moras, mosquetas, etc.) no las coma, ni huela, ni toque la cara sin lavarlos previamente.
- › No acostarse en bolsas de dormir en el suelo a la intemperie.
- › Instalar carpas en lugares permitidos y habilitados para tal fin, alejados de malezas, cañaverales o pilas de leña.
- › Disponer de lugares libres de maleza para los juegos de los niños.
- › No dejar al descubierto ningún tipo de alimentos ni de residuos, ya que estimulan la presencia de roedores.
- › Al realizar paseos, elegir senderos habilitados. Evite introducirse entre matorrales, arbustos y cañaverales.
- › Al regresar, dejar limpio el lugar y depositar los residuos en lugares indicados, en bolsas cerradas correctamente, con tapa; o regresar con los residuos generados.
- › No matar ni ahuyentar lechuzas, chimangos, caranchos, ni otros animales que se alimentan de roedores.